

GUANTE LÁTEX DE EXAMINACIÓN LIGERAMENTE EMPOLVADO.





IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO					
Nombre:	Guante látex de examinación ligeramente empolvado.				
Marca:	Tresor.				
Material:	Látex natural de alta calidad.				
Color:	Blanco Natural.				
Tallas:	XS/S/M/L.				
Presentación:	Caja x 100 unidades.				

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Los guantes de látex son una excelente barrera física de protección personal contra sustancias no deseadas o peligrosas, son guantes ambidiestros, inodoros y muy flexibles. Son usados en procedimientos no estériles en área de salud, estética e industrial.					
Látex:	Sí. Estéril: No.					
Polvo:	Sí, ligeramente empolvado.					
Componente del polvo:	Almidó	Almidón de Maiz grado farma (USP).				
Vigencia:	5 años	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.				
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 10° y 30° C.					
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.					
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						

Anatómico:	Si: x	No:	Microtexturado:	Si:	No: x	Resistente:	Si: x	No:
Suave:	Si: x	No:	Flexible:	Si: x	No:	Elasticidad:	Si: x	No:

- Guante anatómico, que disminuye la fatigabilidad en sus manos.
- Textura suave.
- Desde el año 2002 la American Society For Testing And Materials (ASTM) recomienda para guantes de procedimientos hasta 10mg/dm² de polvo en el guante. Reutter a través de Tresor trabaja con menos de 10mg/dm² mejorando el estándar de bioseguridad internacional. Referencia warning FDA, enero 2017.

PROPIEDADES FÍSICAS						
Cont. Humedad:	Bajo 0, <mark>8% x unidad.</mark>		Elongación al quiebre (%):	Min. 450%		
Largo (mm):	Min. 230 mm.		Resistencia a la tracción:	Min. 12 (MPa).		
Grosor mínimo (mm):	Dedo	Palma	Puño	Proteína:	Menos de 200 ug / dm².	
	0,12	0,09	0,08	Polvo:	Menos de 10 mg / dm².	

ESPECIFICACIONES PRODUCTO						
Talla	Ancho	Largo	Espesor	Peso		
xs	70 mm +/- 10%	min 220 mm	min 0,07 mm	min 4,0 gr +/- 0,2		
s	80 mm +/- 10%	min 220 mm	min 0,07 mm	min 4,5 gr +/- 0,2		
м	95 mm +/- 10%	min 230 mm	min 0,07 mm	min 5,0 gr +/- 0,2		
L	111 mm +/- 10%	min 230 mm	min 0,07 mm	min 5,5 gr +/- 0,2		

PROVEEDOR ChileCompress STienda virtual de Convenios Marco



Contáctenos:

mercadopublico@reutter.cl Tel: (2) 24 89 7000

> Importado por REUTTER S.A. www.reutter.cl

AV. El Salto 4447, Huechuraba Santiago de Chile.



GUANTE LÁTEX DE EXAMINACIÓN LIGERAMENTE EMPOLVADO.



CERTIFICACIONES

Este producto cumple con las siguientes normas y/o certificaciones:

- EC certificate 93/42/EEC.
- Gmp: certificado de buenas prácticas de manufactura.
- Inscripción instituto de salud pública (ISP): DM/454/17.

INFORMACIÓN CORPORATIVA						
TALLA	CÓDIGO INTERNO EN LÍNEA	CÓDIGO CONVENIO MARCO EN LÍNEA				
XS	ACGUENT0	1363504				
S	ACGUESU1	1363495				
М	ACGUESU2	1299705				
L	ACGUESU3	1363503				





Contáctenos:

mercadopublico@reutter.cl Tel: (2) 24 89 7000

> Importado por REUTTER S.A. www.reutter.cl

AV. El Salto 4447, Huechuraba Santiago de Chile.